OBEC VRANOVICE
Školní 1, 691 25 Vranovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka") je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Knihovna Vranovice - dodávka interiéru"

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	**Obec Vranovice**
Zástupce zadavatele:	Ing. Jan Helikar, starosta obce
Sídlo:	Školní 1, 691 25 Vranovice
IČ:	00283720
DIČ:	CZ00283720
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Ing. Jan Helikar, starosta obce
Telefon:	519 433 101, 602 265 641
E-mail:	starosta@vranovice.eu

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávku interiéru knihovny
Předmět plnění veřejné zakázky:	Dodávka vybavení interiéru knihovny.
Místo plnění zakázky:	Obec Vranovice

Předpokládaný termín zahájení plnění:	1.8.2019
Předpokládaný termín ukončení plnění:	15.8.2019
Podrobný technický popis, včetně položkového rozpočtu, je uveden **v příloze č. 3 zadávací dokumentace.** (Zpracujte a připojte k zadávací dokumentaci)	
Pokud zadávací dokumentace či technická dokumentace obsahují informace o určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality.	

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které dodavatel uvede ve svém návrhu smlouvy:

a) Termín plnění: nejpozději do 15.8.2019

b) Záruka: 36 **měsíců**

c) Platební podmínky: Fakturace po ukončení plnění, splatnost faktury 30 **dní** ode dne doručení faktury objednateli.

d) Sankce: Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

Další požadavky:

a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné", který je součástí **přílohy č. 1 - Krycího listu**.

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

c) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek rozpočtu musí krýt celou hodnotu dodávky popsanou v dané položce včetně všech případných nákladů a výdajů vyžadovaných pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a instalací a všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den předložení nabídky. Ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé požadované položce. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat bude nedílnou součástí nabídky.

d) Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (ve formátu *.xls), jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky veřejné zakázky. Za správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost dodavatel.

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY

Dodavatel musí v nabídce předložit následující:

a) **KRYCÍ LIST NABÍDKY**: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije **přílohu č. 1 - Krycí list nabídky**. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele, nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat.

b) **NÁVRH SMLOUVY** (dodavatel předloží svůj návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat).

c) **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** (podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat).

d) **DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI** dle odst. 7 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

- základní způsobilost
- profesní způsobilost
- technickou kvalifikaci

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).

7.1 Základní způsobilost prokáže dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je **přílohou č. 2 této zadávací dokumentace**.

7.2 Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii.

7.3 Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží:

Seznam **3 zakázek** stejného či obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední **3 roky**, v minimální výši 500 tis Kč bez DPH za jednu zakázku.
Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.
Pojištění dodavatele ve výši minimálně 1 mil. Kč kryjící případné škody vzniklé při realizaci zakázky..

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to **nejnižší nabídkové ceny**.
Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v **Kč bez DPH**.

9. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

b) Zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem požadována v délce 60 dní.

c) Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.
- Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.
- Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ.
- Nevracet účastníkům předložené nabídky.
- Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.
- Nevybrat žádnou z podaných nabídek.
- Zrušit výběrové řízení, jestliže smlouvu odmítnou uzavřít vyhodnocení účastníci v pořadí 1 – 3, nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni.
- Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.
- Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace.
- Jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo změny ve znění smlouvy.

10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na e-mailovou adresu: **starosta@vranovice.eu**
Účastník může zažádat o dodatečné informace nejpozději **4 pracovní dny** před termínem pro podání nabídek.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do **2 pracovních dnů** e-mailem všem účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

11. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:	Datum:	**27.5.2019**	Hodina:	**10.00 hod**
Adresa pro doručení nabídek:	**Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice**			

Nabídku je nutné podat 1 x v písemné formě v originále, v českém jazyce, v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem:
„NEOTVÍRAT: Nabídka do výběrového řízení " Knihovna Vranovice - dodávka interiéru"
Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně v úředních hodinách, které jsou uvedeny na webových stránkách zadavatele; nebo po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci veřejné zakázky.

12. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost
Příloha č. 3 - Podrobný popis zakázky, položkový rozpočet

Ve Vranovicích dne 7.5.2019

.....
Ing. Jan Helikar, starosta obce

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Knihovna Vranovice - dodávka interiéru“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	
Sídlo:	
Zástupce zadavatele:	
IČ:	
DIČ:	
Tel.:	
E-mail:	
Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	
IČ:	
Tel.:	
E-mail:	
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	
Tel.:	
E-mail:	

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba ___%)
Celková cena dodávky		

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Název dodavatele:	
Sídlo:	
IČ:	

Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:

„Knihovna Vranovice - dodávka interiéru“

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ..... dne .....

Osoba oprávněná za dodavatele jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	
Podpis:	

INVESTOR: OBEC VRANOVICE
ŠKOLNÍ 1, 691 25 VRANOVICE

STAVBA: ZATEPLENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA VE VRANOVICÍCH
U FLORIÁNKA 57
691 25 VRANOVICE

DÍLČÍ ČÁST: INTERIÉR KNIHOVNY

INTERIÉR KNIHOVNY VRANOVICE
VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

POZN:
vyplňují se pouze
modře vyznačená pole

POLOŽKA	ZAŘAZENÍ	NÁZEV POLOŽKY	VÝKRES	ROZMĚR / VYOBRAZENÍ	POPIS	POČET	CENA ZA POLOŽKU BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	SAZBA DPH	CENA CELKEM S DPH
N1	ATYP INTERIÉR	Informační nástěnka	INT 012	1600*70*1425 *logo knihovny:* 	*Obvodový rám a prostor loga v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Vnitřní zapichovací plocha DTD 12mm + dřevovláknitá deska 8mm (hobra) + přírodní korková plocha 4mm* *LED diodové osvětlení zafrézované do horního lemu v AL bílém profilu. LED pásek teplá bílá minimálně 700L/mb.* *Trafo, kabeláž, plexi difuzor* *Plotrovaná řezaná grafika loga knihovny dle grafického manuálu + drobný text (otevírací doba, odpovědný pracovník, telefon..)* *Kotveno na zeď*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N2	ATYP INTERIÉR	Pult knihovníka	INT 013	2000/2650/2750 *800/618/500 *745/1095	*Horizontální i vertikální plochy v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda pultu v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném.* *Pultový regálový prvek bude posazen na rektifikovatelné kluzáky.* *Stolová deska je vybavena kabelovými průchodkami a větracími mřížkami v prostoru okna v bílé barvě*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N3	ATYP INTERIÉR	Skříňky pultu knihovníka	INT 013	800*350*720	*provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném. Hrany ABS 2 (exponované hrany a hrany dveří)/0,5 (ostatní)mm* *Záda sololak bílý.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty* *Zámek pro posuvné dveře s výměnou vložkou s možností generálního klíče*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N4	ATYP INTERIÉR	Zásuvkový kontejner mobilní	INT 013	550*450 *600	*provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném. Hrany ABS 2 (horní deska a čílka)/0,5 (ostatní)mm* *3* plnovýsuvné zásuvky s ocelovými bočnicemi a plynulým tlumením dojezdu* *Nábytkové kolečka (2* brzděné)* *Centrální zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty*	1 ks		- Kč	21%	- Kč

N5	**ATYP INTERIÉR**	**Knihovnický regál vysoký 6* uzamykatelný box**	**INT 014**	**12300/3712,5 *400*2145**	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda vysokých regálů v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném vyjma částí s integrovaným sezením, kde bude použita laminotřísková deska síly 18mm v barvě NCS S4005-Y20R v provedení matném* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a skrytě spojeny do sestav pomocí excentrů.* *Panty dvířek štelovatelné v 3 směrech s integrovaným tlumením.* *Zámky s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty* *Kotveno do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N6	**ATYP INTERIÉR**	**Knihovnický regál vysoký 3* zásuvka**	**INT 015**	**2425*400*2145**	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda vysokých regálů v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a skrytě spojeny do sestav pomocí excentrů.* *Plnovýsuvy ocelové s ocelovými bočnicemi a plynulým tlumením dojezdu.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty* *Kotveno do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N7	**ATYP INTERIÉR**	**Knihovnický regál vysoký**	**INT 015**	**6025*400*2145**	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda vysokých regálů v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném vyjma částí s integrovaným sezením, kde bude použita laminotřísková deska síly 18mm v barvě NCS S4005-Y20R v provedení matném* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a skrytě spojeny do sestav pomocí excentrů.* *Kotveno do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N8	**ATYP INTERIÉR**	**Integrované sezení do obvodových regálových sestav Typ A**	**INT 016**	**1200*1017*1180**	*Ocelová konstrukce z uzavřených ocelových profilů v povrchové úpravě komaxit RAL 9016* *Celoobvodově očalouněno látkou s otěruvzdorností min. 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna.* *Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N9	**ATYP INTERIÉR**	**Integrované sezení do obvodových regálových sestav Typ A**	**INT 016**	**800*1017*1180**	*Ocelová konstrukce z uzavřených ocelových profilů v povrchové úpravě komaxit RAL 9016* *Celoobvodově očalouněno látkou s otěruvzdorností min. 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna.* *Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N10	**TYPIZOVANÝ PRVEK**	**Světlo**			*Závěsné skleněné čiré včetně zdroje* *chrom krytka připojení ke zdroji* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	3 ks		- Kč	21%	- Kč

N11	ATYP INTERIÉR	Knihovnický regál nízký konvexní, 120°	INT 17 INT 21	2598,1*400*1095	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda v provedení sololak bílý- zapuštěné do polodrážky* *Zadní hrany korpusu olepeny ABS 0,5mm* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a spojeny do sestav pomocí nábytkových spojováků.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N12	ATYP INTERIÉR	Knihovnický regál nízký konvexní, 60°	INT 17 INT 21	1900*400*1095	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda v provedení sololak bílý- zapuštěné do polodrážky* *Zadní hrany korpusu olepeny ABS 0,5mm* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a spojeny do sestav pomocí nábytkových spojováků.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N13	ATYP INTERIÉR	Knihovnický regál nízký konkávní, 60°	INT 17 INT 21	1500*400*1095	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda v provedení sololak bílý- zapuštěné do polodrážky* *Zadní hrany korpusu olepeny ABS 0,5mm* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a spojeny do sestav pomocí nábytkových spojováků.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N14	ATYP INTERIÉR	Integrované sezení do obvodových regálových sestav Typ C	INT 17 INT 21	1905,3*600*1100	*DTD konstrukce.* *Celoobvodově očalouněno látkou s otěruvzdorností min. 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm na sedáku, 30mm opěráku a 10mm na ostatních plochách.* *Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě a bude posazeno na rektifikovatelné kluzáky.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N15	ATYP INTERIÉR	Stolek kruhový Typ A	INT 17 INT 21	Ø800*745	*Stolová deska v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Centrální ocelová noha v bílé barvě*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N16	TYPIZOVANÝ PRVEK	Pracovní židle Typ A			*Kancelářská židle se synchronním mechanismem, vysokým opěrákem čalouněným prodyšnou bílou síťovinou, bílý 5-tí ramenný kříž, bílé kryty mechaniky, pístu, bílá kolečka a části područek.* *Područky výškově nastavitelné s měkčenými loketníky.* *Výškově nastavitelná bederní opěrka.* *Čalounění sedáku- látka s otěruvzdorností 100 000 cyklů* *Požadovaná záruka minimálně 5 let* *Ilustrační vyobrazení:* *Pro estetické sladění interiéru je nutno dodržet barevnost konstrukcí prvku* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N17	TYPIZOVANÝ PRVEK	Konferenční židle Typ B			*Konferenční židle stohovatelná. Ocelová kostra v bílé barvě.* *Krycí plastové prvky bílé.* *Spojovací prvky do řad integrované bílé .* *Čalounění sedáku a opěráku- látka s otěruvzdorností 100 000 cyklů* *Možnost dokoupení područek a sklopných stolečků* *Požadovaná záruka minimálně 3 roky* *Ilustrační vyobrazení:* *Pro estetické sladění interiéru je nutno dodržet barevnost konstrukcí prvku* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	32 ks		- Kč	21%	- Kč
N18	TYPIZOVANÝ PRVEK	Věšák			*Věšák ocelový v bílé barvě tříramenný* *Ilustrační vyobrazení:* *Pro estetické sladění interiéru je nutno dodržet barevnost konstrukcí prvku* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	4 ks		- Kč	21%	- Kč

N19	ATYP INTERIÉR	Knihovnický regál vysoký	INT 018	12000*400*2145	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda vysokých regálů v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a skrytě spojeny do sestav pomocí excentrů.* *Kotveno do zdi* *V částech s integrovaným sezením nebude vertikální členění uskočeno dozadu*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N20	ATYP INTERIÉR	Knihovnický regál vysoký	INT 019	6000*400*2145	*Horizontální i vertikální dělení regálů v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda vysokých regálů v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném* *Veškeré regálové sestavy budou posazeny na rektifikovatelné kluzáky a skrytě spojeny do sestav pomocí excentrů.* *Kotveno do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N21	ATYP INTERIÉR	Čalouněné plochy	INT 020	modul 800 *505*55	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm. Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě. Projektant upozorňuje na fakt, že sezení částečně vystupuje z regálové sestavy a tudíž je pohledové i z bočních stran.*	6 ks		- Kč	21%	- Kč
N22	ATYP INTERIÉR	Čalouněné plochy	INT 020	505*55*1025	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm. Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě. Projektant upozorňuje na fakt, že sezení částečně vystupuje z regálové sestavy a tudíž je pohledové i z bočních stran.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N23	ATYP INTERIÉR	Čalouněné plochy	INT 020	505*55*1375	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm. Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě. Projektant upozorňuje na fakt, že sezení částečně vystupuje z regálové sestavy a tudíž je pohledové i z bočních stran.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N24	ATYP INTERIÉR	Čalouněné plochy	INT 020	modul 800 *55*1320	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm. Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N25	ATYP INTERIÉR	Čalouněné plochy	INT 020	modul 800 *55*970	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm. Sezení bude pevně kotveno k regálové sestavě.*	4 ks		- Kč	21%	- Kč
N26	ATYP INTERIÉR	Počítačové stolky	INT 022	1000*600*745	*Pracovní plochy v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu.* *Kabelové průchodky bílé* *Podnož ocelová z uzavřených profilů 20*20mm v povrchové úpravě komaxit RAL 9016 bílá osazena rektifikacemi, ocelový kabelový žlab kryjící spodní zásuvky.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N27	ATYP INTERIÉR	Stolek obdelníkový Typ B	INT 023	1200*600*745	*Stolová deska v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm s oblými rohy.* *Podnož ocelová z uzavřených profilů 20*20mm v povrchové úpravě komaxit RAL 9016 bílá osazena rektifikacemi.*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N28	ATYP INTERIÉR	Stolek obdelníkový Typ C	INT 023	1200*600*525	*Stolová deska v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm s oblými rohy.* *Podnož ocelová z uzavřených profilů 20*20mm v povrchové úpravě komaxit RAL 9016 bílá osazena rektifikacemi.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč

N29	ATYP INTERIÉR	Sedací soupravy nerozkládatelné	INT 023	1800*650*1100	*DTD konstrukce. Materiálová skladba: látka s otěruvzdorností 60 000 cyklů (odstín bude vybrán dle zvolené barevné varianty a vzorníků zhotovitele), rouno, tvrdší polyuretanová pěna 35mm na sedáku, 30mm opěráku a 10mm na ostatních plochách. Sezení bude posazeno na rektifikovatelné kluzáky.*	3 ks		- Kč	21%	- Kč
N30	ATYP INTERIÉR	Kuchyňka	INT 024	2400/1200 *600/715 *900/2100	*Pracovní deska postformingová HPL v dekoru imitujícím kámen Beige Pietra Marble* *Otěrová deska HPL v dekoru imitujícím kámen Beige Pietra Marble.* *Ostatní plochy v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2/0,5mm ve stejném odstínu.* *Záda skříněk sololak bílý.* *Horní skříňky kotveny do zdi.* *Panty s integrovaným tlumením.* *Plnovýsuvy ocelové s ocelovými bočnicemi a plynulým tlumením dojezdu.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty.* *Pracovní deska bude osazena větracími mřížkami v prostoru okna v provedení AL bílý.* *Sokl polykarbonát bílý s větracími výřezy s kuchyňskými rektifikačními nožkami* *LED diodové osvětlení zafrézované do dna horní skříňky v AL bílém profilu. LED pásek teplá bílá minimálně 700L/mb. Trafo, kabeláž, plexi difuzor* *Příborník plast bílý do horní zásuvky*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N31	TYPIZOVANÝ PRVEK	Myčka	INT 024	600	*plně integrovaná se světelnou signalizací na podlahu* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N32	TYPIZOVANÝ PRVEK	Dřez	INT 024		*nerez s odkapávačem* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N33	TYPIZOVANÝ PRVEK	Baterie	INT 024		*směšovací chrom tlaková* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N34	TYPIZOVANÝ PRVEK	Odpadkový koš	INT 024		*Výsuvný* *2 koše na tříděný odpad s víkem* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N35	TYPIZOVANÝ PRVEK	Výsuvná zásuvka 3*230V	INT 024		*výsuvná zásuvka 3*230V v nerez provedení vymezovacího kroužku umožňujícím instalaci v kuchyňských linkách* *minimální IP54* *délka přípojovacího kabelu 1mb* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N36	TYPIZOVANÝ PRVEK	Varná konvice			*Objem min 1,5l, příkon min 2000W, funkce udržení teploty, možnost nastavení teploty 70°, 80°, 90°, nebo 100°C, ohřevné dno, vyjímatelný odvápňovací filtr v nálevce* *bílá* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč

N37	TYPIZOVANÝ PRVEK	Kávovar			*Automatický kávovar* *příkon 1450W, tlak 15bar,* *tryska na capuccino,* *zrnková i mletá káva* *nastavení hrubosti mletí,* *2 šálky najednou* *zásobník na vodu 1.7l* *barva bílá* *UCHAZEČ DOPLNÍ TYP A VÝROBCE*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N38	ATYP INTERIÉR	Pracovní místa Centra volného času	INT 025	1600*968*745/1100	*Horizontální plochy v provedení laminotřísková deska síly 25mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda pultu v provedení laminotřísková deska síly 18mm v barvě NCS S4005-Y20R v provedení matném.* *Stolové desky budou mít kabelové průchodky bílé. Pod stolovými deskami bude osazen kabelový žlab.* *Typizovaná stolová noha v bílé barvě*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N39	ATYP INTERIÉR	Posuvné dveře	INT 025	1100*18*1060	*v provedení laminotřísková deska síly 18mm v barvě NCS S4005-Y20R v provedení matném* *osazeny na ocelových rolničkových celovýsuvech o pracovní délce 900mm a v poloze zavřené je bude možno zamknout zámkem s výměnou vložkou s možností generálního klíče*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N40	ATYP INTERIÉR	Zásuvkový kontejner	INT 025	600*450 *720	*provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném. Hrany ABS 2 (čílka)/0,5 (ostatní)mm* *4* plnovýsuvné zásuvky s ocelovými bočnicemi a plynulým tlumením dojezdu* *rektifikovatelné kluzáky* *Centrální zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty*	2 ks		- Kč	21%	- Kč
N41	ATYP INTERIÉR	Vestavné skříně policová skříň	INT 026	800*390*2000	*Korpus v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 0,5mm ve stejném odstínu* *Dveře v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda sololak bílý* *rektifikovatelné kluzáky , police výškově přestavitelné spojeny do sestavy pomocí nábytkových spojováků. Panty štelovatelné v 3 směrech s integrovaným tlumením.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty.* *zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Sestava bude kotvena do zdi*	4 ks		- Kč	21%	- Kč
N42	ATYP INTERIÉR	Vestavné skříně policový nástavec	INT 026	800*390*800	*Korpus v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 0,5mm ve stejném odstínu* *Dveře v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda sololak bílý* *police výškově přestavitelné* *spojeny do sestavy pomocí nábytkových spojováků. Panty štelovatelné v 3 směrech s integrovaným tlumením.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty.* *zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Sestava bude kotvena do zdi*	4 ks		- Kč	21%	- Kč

N43	ATYP INTERIÉR	Vestavné skříně šatní skříň	INT 026	600*390*2000	*Korpus v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 0,5mm ve stejném odstínu* *Dveře v provedení laminotřísková deska síly 18mm barvy NCS S4005-Y20R v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda sololak bílý* *výsuvný věšák* *spojeny do sestavy pomocí nábytkových spojováků. Panty štelovatelné v 3 směrech s integrovaným tlumením.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty.* *zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Sestava bude kotvena do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N44	ATYP INTERIÉR	Vestavné skříně policový nástavec	INT 026	600*390*800	*Korpus v provedení laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 0,5mm ve stejném odstínu* *Dveře v provedení laminotřísková deska síly 18mm barvy NCS S4005-Y20R v provedení matném s hranami ABS 2mm ve stejném odstínu* *Záda sololak bílý* *police výškově přestavitelné* *spojeny do sestavy pomocí nábytkových spojováků. Panty štelovatelné v 3 směrech s integrovaným tlumením.* *Úchytky ocelové (nerez) zafrézované s příjemným uchycením prsty.* *zámek s výměnou vložkou s možností generálního klíče* *Sestava bude kotvena do zdi*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N45	ATYP INTERIÉR	Dolištování vestavné skříně	INT 026		*laminotřísková deska síly 18mm bílé barvy NCS S0300-N v provedení matném s hranami ABS 0,5mm ve stejném odstínu, zaakrylování*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
N46	TYPIZOVANÝ PRVEK	Generální klíč + demontážní klíč			*umožňující otevření všech zámků knihovny* *umožňující demontáž výměné vložky*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
1	OSTATNÍ	Výrobní dokumentace, zaměření, dokumentace skutečného provedení, certifikáty a ostatní dokumenty potřebné pro předání díla, zaškolení obsluhy			*Dokumenty budou předány ve dvou paré v papírové podobě a 1* v elektronické podobě*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
2	OSTATNÍ	Doprava			*Veškeré náklady na dopravu spojené s dodávkou díla jako celku. Doprava zboží, doprava osob, odvoz obalového materiálu*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
3	OSTATNÍ	Instalace			*Veškeré náklady na instalaci a montáž díla v místě realizace včetně úklidových prací v rozsahu běžného úklidu po montážní činnosti*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
4	OSTATNÍ	Elektropráce			*Dopojení koncových prvků elektro v místech instalovaných na nábytek (bez dodávky materiálu)*	1 ks		- Kč	21%	- Kč
5	OSTATNÍ	Vodoinstalatérské práce			*Dopojení myčky, dřezu a beterie v kuchyňské lince*	1 ks		- Kč	21%	- Kč

	CENOVÁ REKAPITULACE	
	CENA CELKEM BEZ DPH	**- Kč**
	DPH 21%	**- Kč**
	CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%	**- Kč**

	ATYP INTERIÉR	**- Kč**
	TYPIZOVANÉ PRVKY	**- Kč**
	OSTATNÍ	**- Kč**